Traspaleta Tipo Tijera

TRAET15-68



CARACTERÍSTICAS	TRAET15-68
Capacidad de carga (kg)	1500
Mínima altura (mm)	85
Máxima altura de levantamiento (mm)	800
Ancho entre uñas (mm)	520 / 680
Largo de la uñas (mm)	1100
Tiempo de subida (s)	20
Peso neto del equipo (kg)	149 / 157

- ✓ Equipo de gran utilidad para el manejo de paletas tipo estándar, y de distintos tipos de carga.
- ✓ Desplazamiento manual, y levantamiento automático. El ascenso se logra con la sencilla acción de pulsar un botón.
- ✓ Este equipo puede utilizarse también como se de trabajo, dependiendo del tipo de cargas que se manejen.
- ✓ Estabilizadores automáticos mantienen a la traspaleta de manera estable cuando está en su altura máxima.
- ✓ Sistema de control especializado para el descenso previene que la carga baje aceleradamente, lo cual puede ocasionar daños tanto en la mercancía como en el equipo.
- ✓ Un dispositivo de seguridad patentado, ubicado en la palanca de descenso, aporta mayor seguridad al operador.
- ✓ Un sistema de seguridad de sobrecarga previene que le equipo sea sobrecargado.

Entec C.A. www.entec.com.ve

0243-2471277 0243-2451924